

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Borgarfjarðarsýsla:								
Stóri-Ás	60	43,0	32,7	4,0	4,1	8,8	17,8	8,0
Hægindi	52	45,9	32,3	2,9	4,6	8,9	18,2	8,2
Snartarstaðir	77	41,5	32,2	3,1	4,2	8,6	17,6	8,0
Hrafnabjörg	69	42,6	31,6	3,6	4,1	8,5	17,8	7,9
Eystra-Súlunes	63	48,6	31,0	4,0	4,2	8,6	17,8	8,0
Oddsstaðir 1	136	39,0	30,8	2,9	4,0	8,7	17,8	7,9
Kjalvararstaðir	83	46,1	30,7	3,7	3,9	8,8	17,9	7,9
Skipanes	123	42,4	30,7	3,9	3,7	8,5	17,4	8,1
Bjarteyjarsandur	108	41,7	30,6	2,9	4,3	8,4	17,9	7,7
Hóll	72	42,3	30,5	3,7	3,9	8,4	17,5	7,8
Hrísar	120	40,9	30,4	3,2	3,9	8,4	17,4	8,0
Hellur	89	38,4	30,2	2,4	4,2	8,4	17,5	8,1
Arnþórsholt	93	39,8	30,2	2,8	4,0	8,5	17,5	8,1
Mýrasýsla:								
Bjarnastaðir	120	44,4	32,1	3,6	4,0	8,6	17,6	7,9
Höll	137	41,8	31,8	3,5	3,9	8,6	17,8	8,2
Gilsbakki	238	45,8	31,4	3,6	3,9	8,6	17,6	8,0
Stóri-Kálfalækur 1	201	41,5	31,4	3,8	4,3	8,3	17,3	8,0
Stafholtsveggir	52	44,7	30,1	4,1	4,3	8,6	17,8	8,0
Brekka	127	46,5	30,1	3,8	3,8	8,4	17,4	8,4
Snæfellsnes:								
Haukatunga 1 Syðri	51	43,5	32,2	3,1	4,4	8,6	18,0	8,1
Gaul	73	41,9	32,1	2,8	4,3	8,8	18,0	8,2
Foss	56	42,3	31,9	3,3	4,3	8,6	17,8	8,0
Hjarðarfell	50	43,2	31,5	3,0	4,1	8,8	17,8	8,0
Hjarðarfell 2	76	43,8	31,4	3,5	4,1	8,8	17,8	8,1
Máfahlíð	66	44,0	31,2	2,8	4,3	8,6	17,6	8,2
Dalsmynni	58	40,5	31,1	2,7	4,2	8,4	17,6	8,1
Haukatunga 2 Syðri	176	42,4	30,0	3,5	4,0	8,5	17,6	7,8

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Dalásýsla:								
Geirmundarstaðir	102	43,9	33,0	3,0	4,5	8,6	17,8	7,8
Stóra-Vatnshorn	121	43,7	32,7	3,3	4,2	8,6	17,7	8,0
Vatn	129	43,7	32,4	3,5	4,2	8,8	17,9	8,1
Rauðbarðaholt	52	45,3	32,3	3,1	4,4	8,7	17,9	7,9
Ásgarður	180	42,0	32,0	2,9	4,3	8,4	17,6	8,0
Stóra-Holt	216	42,4	31,8	3,2	4,4	8,4	17,5	8,0
Skörð	179	41,9	31,4	3,1	4,3	8,5	17,6	8,0
Breiðabólsstaður	107	41,0	31,4	2,9	4,4	8,3	17,5	7,8
Spágilsstaðir	82	46,1	31,1	3,0	4,2	8,3	17,5	8,0
Háafell	113	42,6	30,9	5,0	3,7	8,7	17,7	8,1
Gröf	127	43,1	30,8	2,8	4,4	8,4	17,6	7,9
Harrastaðir	103	42,9	30,7	3,9	4,1	8,4	17,3	8,1
Purranes	148	40,3	30,4	2,7	4,3	8,4	17,6	7,8
Valþúfa	195	38,5	30,4	3,0	4,3	8,4	17,5	7,9
Hlíð	176	41,7	30,4	3,4	3,9	8,4	17,6	8,0
Skerðingsstaðir	138	39,9	30,3	2,9	4,4	8,4	17,6	7,9
Magnússkógar 3	176	44,7	30,1	3,4	4,5	8,5	17,6	8,1
Leiðólfsstaðir	158	42,5	30,1	3,9	4,0	8,6	17,3	7,9
Vestfirðir:								
Brjánslækur 1	147	41,8	31,0	3,0	4,3	8,6	17,9	8,2
Kambur	113	43,9	30,5	3,3	4,2	8,7	17,9	8,5
Grænahlíð	225	42,3	30,0	4,0	4,0	8,4	17,5	8,0
Svansvík	51	44,7	31,1	3,6	4,1	8,5	17,6	8,0
Strandasýsla:								
Melar 1	124	44,8	30,9	4,4	3,9	8,9	17,9	8,4
Laxárdalur 3	325	43,6	30,8	3,1	4,1	8,5	17,5	8,1
Miðdalsgröf	144	42,0	30,8	3,6	4,0	8,8	17,7	8,4
Árnes 2	66	43,0	30,6	4,5	3,7	8,7	17,7	8,5
Heydalsá 1 og 3	445	43,4	30,4	3,5	3,9	8,7	17,8	8,3
Bær 2	114	44,1	30,1	3,6	4,0	8,5	17,4	8,2
Bær 1	124	42,8	30,0	3,9	4,0	8,6	17,4	8,1
Vestur-Húnavatnssýsla:								
Grafarkot	71	42,9	31,8	3,3	4,2	8,8	17,6	8,2
Akurbrekka	99	40,7	31,6	3,4	3,9	8,5	17,7	8,2
Brautarholt	51	41,8	31,5	3,1	4,1	8,8	17,6	8,3
Mýrar 2	274	42,8	31,1	3,0	4,1	8,5	17,6	8,1
Neðri-Torfustaðir	84	44,0	30,9	2,8	4,1	8,5	17,4	8,0
Mýrar	125	42,6	30,9	2,9	4,1	8,5	17,6	8,1
Finnmörk	191	43,6	30,5	3,5	4,2	8,4	17,6	8,1
Mýrar 3	72	38,4	30,3	3,5	3,7	8,3	17,4	8,4
Bálkastaðir 1	176	43,1	30,1	3,6	4,2	8,5	17,7	7,7

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Austur-Húnavatnssýsla:								
Hof	111	41,7	31,4	2,9	4,2	8,6	17,5	8,2
Fagranes	62	43,7	30,9	3,0	4,2	8,7	17,7	8,2
Akur	77	40,2	30,7	2,8	4,0	8,4	17,2	8,3
Víkur	99	41,4	30,1	2,4	4,3	8,5	17,4	8,0
Skagafjarðarsýsla:								
Ytri-Hofdalir	94	50,8	34,1	3,8	4,4	9,1	18,2	8,3
Laufhóll	69	40,8	32,6	2,6	4,0	8,6	17,5	7,9
Hóll	95	43,1	32,4	3,3	4,1	8,7	17,7	8,4
Árgerði	75	43,4	31,7	3,0	4,3	8,8	17,9	8,5
Grindur	58	42,3	31,6	2,6	4,0	8,6	17,6	8,1
Ytri-Mælifellsá	61	45,9	31,1	3,4	4,1	8,6	17,5	8,3
Brimnes	69	42,6	30,8	2,6	3,8	8,9	17,5	8,3
Ríp 1	157	44,0	30,5	2,9	4,2	8,6	17,7	8,2
Sólheimagerði	52	42,3	30,3	3,2	4,1	8,3	17,3	8,1
Keta	100	42,2	30,2	2,5	4,0	8,3	17,3	8,0
Eyjafjörður:								
Syðri-Bægisá	57	44,1	34,2	3,5	4,6	8,7	17,6	8,2
Áshóll	63	42,8	33,5	3,5	4,5	8,7	17,6	8,3
Garðshorn Pelamörk	87	42,6	33,1	3,5	4,4	8,7	17,5	8,2
Skriða	80	41,3	32,8	3,5	4,4	8,9	18,0	8,3
Möðruvellir	163	37,9	31,1	3,0	3,9	8,7	17,7	8,1
Garðsá	75	39,1	31,0	2,6	4,1	8,7	17,3	8,3
Bárðartjörn	93	42,9	30,3	2,5	4,3	8,3	17,0	8,2
Göngustaðir	65	40,8	30,2	3,3	4,3	8,8	17,4	8,2
Stóru-Hámundarstaðir	72	39,2	30,2	2,6	4,3	8,5	17,2	8,1

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Suður-Pingeyjarsýsla:								
Ingjaldsstaðir	131	43,2	34,9	3,2	4,8	8,8	17,9	8,1
Kross	98	44,2	34,5	3,5	4,6	8,7	17,4	8,2
Kambsstæðir	76	43,7	33,6	3,3	4,6	8,8	17,8	8,2
Stóru-Tjarnir	50	41,7	33,6	3,1	4,5	8,8	17,7	8,2
Bjarnastaðir	53	46,9	33,3	3,4	4,6	8,6	17,6	8,1
Hrafnstæðir	52	43,8	33,1	3,1	4,8	8,8	17,8	8,2
Hlíðarendi	74	41,2	33,0	3,3	4,5	8,5	17,5	8,2
Þverá	136	42,1	33,0	2,9	4,6	8,5	17,5	8,2
Hrifla	183	40,7	32,6	2,6	4,6	8,6	17,5	8,1
Syðri-Sandhólar	55	38,8	32,5	2,7	4,5	8,4	17,5	8,2
Auðnir	90	45,7	32,4	3,0	4,4	8,4	17,2	8,2
Svartárvot	107	41,1	32,4	2,8	4,5	8,4	17,3	8,1
Hvoll	82	38,5	32,2	2,7	4,5	8,6	17,5	8,1
Sólvangur	108	41,9	32,1	3,2	4,5	8,5	17,3	8,2
Litlu-Reykir	181	36,4	32,1	2,8	4,5	8,6	17,5	8,2
Skarðaborg	220	40,2	32,1	2,7	4,6	8,5	17,4	8,0
Fornhólar	63	43,3	31,9	2,9	4,5	8,4	17,5	8,1
Úlfsbær	76	37,4	31,8	2,3	4,4	8,4	17,3	8,2
Fagranesvat	97	38,8	31,8	2,8	4,4	8,5	17,3	8,1
Yzti-Hvammur	108	40,2	31,6	2,9	4,5	8,6	17,6	8,2
Kraunastaðir	51	39,2	31,5	2,6	4,4	8,6	17,6	8,2
Hlíð	94	39,1	31,4	2,6	4,5	8,5	17,3	8,2
Grímsstaðir 3	59	41,3	31,0	2,8	4,2	8,4	17,2	8,1
Garður 1	60	44,1	30,8	3,2	4,3	8,3	17,2	8,1
Halldórsstaðir 2	118	42,0	30,7	2,7	4,4	8,5	17,4	8,1
Fellssel	52	34,7	30,5	2,4	4,3	8,3	17,2	8,1
Héðinshöfði 2	85	38,5	30,5	2,7	4,4	8,5	17,2	8,2
Hólmavað	60	38,6	30,1	2,7	4,4	8,5	17,2	8,0
Norður-Pingeyjarsýsla:								
Sveinungsvík 1	165	42,8	33,8	2,9	4,7	8,6	17,6	8,3
Brekka	88	44,3	32,0	2,5	4,6	8,7	18,0	8,1
Ytra-Áland	160	41,3	31,8	3,0	4,7	8,5	17,7	8,0
Svalbarð	114	39,4	31,8	2,9	4,7	8,6	17,8	7,9
Hallgilsstaðir 2	139	42,4	31,5	3,1	4,7	8,6	17,8	8,0
Fjöll 2	68	38,4	31,2	3,0	4,8	8,6	17,7	8,0
Klifshagi 2	153	38,3	30,4	2,5	4,3	8,5	17,6	8,1
Gunnarsstaðir 1	117	39,2	30,3	2,7	4,7	8,5	17,5	8,0
Holt og Laxárdalur	79	38,2	30,3	2,8	4,7	8,7	17,7	8,0
Presthólar	126	38,0	30,1	2,9	4,6	8,5	17,6	8,0
Hóll	93	38,3	30,1	2,8	4,6	8,4	17,3	8,0
Lón 2	107	35,4	30,1	2,3	4,6	8,4	17,3	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Norður-Múlasýsla:								
Rauðholt	157	37,7	32,4	2,8	4,6	8,7	17,6	8,6
Galtastaðir út	58	44,6	31,8	3,3	4,5	8,6	17,6	8,2
Hákonarstaðir 3	83	41,4	31,7	3,0	4,5	8,6	17,7	8,3
Valþjófsstaður 2	88	41,7	31,5	3,0	4,6	8,5	17,5	8,0
Kirkjubær	88	40,5	31,1	3,0	4,0	8,1	17,3	8,5
Hnefilsdalur	69	39,7	31,1	2,8	4,6	8,6	17,6	8,4
Straumur	107	41,5	31,1	2,9	4,5	8,6	17,5	8,1
Burstafell I	148	42,2	30,8	2,7	4,3	8,4	17,4	8,1
Arnheiðarstaðir	111	38,3	30,6	2,8	4,3	8,5	17,2	8,2
Teigasel 1	83	37,6	30,6	2,3	4,4	8,4	17,4	8,1
Melar	79	41,1	30,6	2,6	4,6	8,7	17,7	8,9
Mælivellir	82	41,8	30,4	2,7	4,5	8,5	17,4	8,2
Ós	52	43,7	30,0	3,0	4,2	8,5	17,3	8,6
Suður-Múlasýsla:								
Gilsárteigur 2	63	43,4	33,1	3,1	4,8	8,8	17,9	8,5
Lundur	108	49,0	33,0	3,6	4,6	8,7	17,8	8,5
Eiríksstaðir	134	41,3	31,7	2,8	4,7	8,6	17,8	8,3
Hafranes	66	42,5	31,5	3,3	4,4	8,6	17,8	8,6
Pernunes	87	39,9	31,3	2,3	4,5	8,5	17,6	8,5
Pverhamar 3	100	41,2	31,2	3,0	4,1	8,2	17,2	8,6
Víkingsstaðir	112	45,7	31,0	3,1	4,6	8,6	17,8	8,6
Lindarbrekka	175	40,1	30,7	2,5	4,4	8,3	17,3	8,2
Hjarðarhlíð	119	37,9	30,1	2,6	4,3	8,3	17,3	8,1
Slétta	92	43,3	30,0	2,7	4,6	8,6	17,7	8,8
Austur-Skaftafellssýsla:								
Ártún	50	48,0	32,9	4,0	4,3	8,9	17,9	8,0
Brekka	50	43,3	32,4	3,8	4,2	8,8	17,8	7,8
Viðborðssel	57	46,1	32,2	4,1	4,2	8,8	17,8	8,1
Akurnes	124	46,7	32,2	3,7	4,3	8,8	18,0	7,8
Bjarnanes	153	43,2	31,6	4,2	4,2	8,9	17,5	8,0
Svínafell 3	96	48,4	31,5	4,2	4,2	8,8	17,7	7,9
Skaftafell 2	55	43,8	31,0	3,8	4,2	8,8	17,5	8,0
Hnappavellir 7	98	43,3	30,8	3,1	4,1	8,7	17,5	7,8
Svínafell 2 og 4	298	43,1	30,2	3,3	3,9	8,6	17,4	7,9
Litla-Hof	139	42,0	30,0	2,9	4,1	8,7	17,6	8,0

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull
Vestur-Skaftafellssýsla:								
Kerlingardalur 1	121	47,2	32,8	3,9	4,2	8,9	17,8	8,1
Hörgsland 2	144	43,5	32,7	3,5	4,3	8,8	17,7	8,1
Kirkjubæjarklaustur 2	143	42,0	32,5	3,2	4,3	8,9	18,2	8,0
Skammidalur 2	55	46,3	31,6	3,9	4,1	8,9	18,0	8,0
Fagridalur	65	46,2	31,1	3,1	4,3	8,8	17,7	7,9
Borgarfell 1 og 3	143	40,5	30,9	1,9	4,4	8,9	18,0	8,0
Giljur	105	43,3	30,7	3,3	4,3	8,7	17,6	8,1
Sólheimahjáleiga	52	41,7	30,4	3,3	4,0	8,7	17,4	8,0
Gröf	118	39,7	30,3	2,4	4,2	8,7	17,6	8,0
Ásgarður 1	63	40,8	30,0	2,8	4,2	8,9	18,2	8,0
Rangárvallasýsla:								
Hreiður	52	47,4	34,0	3,6	4,3	9,0	18,1	8,2
Teigur 1	207	44,8	33,4	2,7	4,3	9,0	18,2	8,0
Vetleifsholt 2	60	45,1	33,2	3,7	4,1	8,8	18,0	8,0
Hólsbakki	54	42,9	32,8	3,6	4,4	8,9	18,4	7,9
Efsta-Grund	77	43,2	32,7	3,5	4,3	8,8	18,0	8,1
Fit	55	47,7	32,4	3,5	4,3	8,8	17,9	8,1
Fitjarmýri	137	44,5	32,3	3,0	4,3	8,9	17,9	8,0
Kálfholt	72	40,4	32,3	2,7	4,5	8,9	18,1	8,1
Skarðshlíð 1	97	46,3	32,2	3,7	4,4	8,9	18,1	8,4
Suður-Nýibær	53	40,8	31,8	2,4	4,4	8,7	17,9	7,8
Meiri-Tunga 2	95	40,9	31,8	3,3	4,1	8,8	18,0	8,1
Ytri-Skógar	170	41,4	31,7	2,9	4,3	8,8	17,9	7,9

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2024
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 30 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Pungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	ULL
Árnessýsla:								
Syðri-Völlur 1	58	47,4	33,8	3,2	4,3	8,8	18,4	8,0
Ósabakki 2	95	46,1	33,5	3,3	4,6	8,9	18,4	8,1
Bræðratunga	93	48,9	33,3	3,9	4,3	9,0	18,4	8,2
Hrepphólar	119	47,7	33,0	3,1	4,4	8,8	18,3	8,2
Brúnastaðir 1	88	44,7	32,9	3,0	4,4	8,9	18,2	8,1
Hrafnkelsstaðir 1	98	40,7	32,9	2,8	4,4	8,8	18,1	8,0
Oddgeirshólar 4	109	40,3	32,7	3,3	4,2	8,7	17,8	8,0
Heiðarbær 1	185	45,1	32,7	3,3	4,3	8,8	17,9	8,1
Haukholt 1	90	41,5	32,6	2,7	4,3	8,6	18,0	8,2
Gýgjarhólskot 1	140	49,8	32,1	3,6	4,0	8,8	18,0	8,2
Skipholt 3	155	43,8	32,1	3,1	4,2	8,7	17,9	8,2
Hagi 2	108	42,7	31,6	2,5	4,5	8,6	17,8	7,9
Kópsvatn 2	73	43,5	31,3	3,6	4,1	8,7	17,8	7,7
Brattsholt	51	41,1	31,2	3,6	4,4	8,8	17,8	8,0
Hvammur	83	44,2	31,0	2,7	4,3	8,7	17,8	7,9
Auðsholt 4	64	41,0	30,9	3,0	4,1	8,7	17,8	8,2
Stóru-Reykir	60	41,5	30,7	2,5	4,1	8,6	17,4	8,1
Austurhlíð II	114	45,9	30,2	2,9	4,1	8,6	17,6	8,2